



Kaminzubehör



Kaminzubehör

Öfen und Kamine erfreuen sich immer weiter wachsender Beliebtheit und damit steigt auch der Bedarf an qualitativ hochwertigem Kaminzubehör. Denn unsere Öfen sind lange nicht mehr nur Kochhilfen, sondern viel mehr Wohlfühl- und Wärmequelle. Wer liebt es nicht, sich am knisternden Kamin mit einem guten Buch zu entspannen?

Doch vor dem ersten Anzünden oder nach einer Ruhepause braucht auch Ihr Ofen das richtige Zubehör und die richtige Pflege.

Qualität aus dem Hause indoba®

Qualität und Nachhaltigkeit

Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem Grund werden unsere hochwertigen Produkte ständigen Kontrollen unterzogen. So stellen wir höchste Standards sicher und bieten zu jeder Zeit nur beste Produkte an.

Persönlich und direkt

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine bestmögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, besuchen wir unsere Lieferanten regelmäßig selbst und überzeugen uns vor Ort von der Güte der Rohstoffe, ihrer Weiterverarbeitung und Veredelung. Dabei reicht unser bewährtes Qualitätsmanagement bis hin zur Überprüfung der Funktionalität und der fachgerechten Verpackung für die Verschiffung.

Praktisch und sicher

Unsere Produkte haben in erster Linie die Aufgabe, Ihren Kamin oder Ofen funktionstüchtig und sauber zu halten. Aber auch Ihre Sicherheit liegt uns sehr am Herzen! Daher ist unser Kaminzubehör aus nicht giftigen Stoffen, ökologischer Herstellung und zudem extrem temperaturbeständig.

Und das Beste:

All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.



Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba®-Qualitätsiegel



Wir produzieren ökologisch und fair - der Umwelt zuliebe!

Ständige Kontrollen sichern unsere qualitativ hochwertigen Produkte.



Die meisten Materialien sind extrem hitzebeständig sowie nicht brennbar und garantieren daher höchste Sicherheit - für Sie, Ihre Familie und Ihr Zuhause!

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten



Feuerfester Kleber

IND-70700-FFKL

Feuerfester Kleber kann zum Befestigen von Ofendichtschnüren, Muffen, Hüllrohren und Dämmplatten wie Schamott oder Vermiculite verwendet werden. Er ist temperaturbeständig bis 1000°C und verarbeitungsfähig und somit leicht mit passendem Werkzeug aufzutragen. Der Kleber hat ein sehr gutes Haftvermögen und es entsteht keine Rauchentwicklung.

Technische Daten:

- bis 1000 °C anwendbar
- verarbeitungsfertig
- nach 24 Stunden ausgehärtet
- nicht unter 5 °C verarbeiten
- kühl, trocken und ungeöffnet 24 Monate lagerbar



Füllmenge: 310 ml
ca. 500 g



Werkstoffbasis Schamott

Vermiculit Platte in verschiedenen Größen

Vermiculit ist guter Ersatz für Schamott und wird zum Auskleiden von Brennkammern verwendet, da das Material sehr isolierfähig, temperaturbeständig und nicht brennbar ist. Sie können Vermiculit Platten mit einer Säge ganz bequem und passend selbst zuschneiden und somit die Platte formgenau anpassen.

Wir haben verschiedene Stärken und Größen für Sie im Angebot. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach Ihrer Wunschgröße.

Technische Daten:

- Höchste Qualität:
- Rohdichte 600 kg/m³
- Das Material ist nicht brennbar
- Problemloser Zuschnitt möglich
- Qualitätsprodukt - Made in Germany



Größe: verschiedene Größen
Stärke: 20 / 25 / 30 mm



Vermiculite
(Rohdichte 600 kg/m³)



Silikondichtlippe für Funkenschutzplatte in 4 verschiedenen Längen

IND-70690-SIDL-3.5	(Länge 3,5 m)
IND-70691-SIDL-4	(Länge 4 m)
IND-70692-SIDL-4.5	(Länge 4,5 m)
IND-70696-SIDL-5	(Länge 5 m)


Unsere Dichtlippen aus dauerelastischem Silikon verhindern, dass Asche, Staub und Schmutz unter Ihre Funkenschutzplatte gelangen und schützt gleichzeitig Ihren Bodenbelag vor Kratzern durch die Platte. Sie gleicht Bodenunebenheiten aus und passt sich perfekt jeder Rundung von Unterlegplatten an.



Länge: 350 / 400 / 450 / 500 cm



Silikon



Ofendichtschnur

IND-70686-DS06	(Durchmesser 6 mm)
IND-70687-DS08	(Durchmesser 8 mm)
IND-70688-DS10	(Durchmesser 10 mm)
IND-70689-DS12	(Durchmesser 12 mm)

Aufbringen können Sie die Dichtungen problemlos mit feuerfestem Kleber, der jedoch 12 bis 24 Stunden trocknen sollte, bevor Sie Ihren Kamin einheizen. Die geflochtene Glasfaserdichtschnur ist temperaturbeständig bis 550°C, flexibel und beständig gegen die meisten Laugen, Lösungsmittel und Säuren.



Durchmesser: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Länge: 250 cm



Glasfaser



Unsere Ofendichtschnüre gibt es in vier verschiedenen Durchmessern.



Wir bringen
**gemütliche
Wärme**
in Ihr Heim!

